

STRUTTURE FISSE CON RETE “TIPO A”

FIXED STRUCTURES WITH “TYPE A” NET

FESTE STRUKTUREN VOM NETZE “TYP A”



La ditta VIDORI offre un'ampia gamma di pali con forme e altezze differenti per sistemi di protezione con reti di “TIPO

A”, con soluzioni specifiche per qualsiasi tipo di pista.

Servizi offerti:

- Consulenza tecnica
- Fornitura e montaggio del materiale
- Manutenzione stagionale



VIDORI company offers a wide range of poles of various shapes and heights for protection systems with

“TYPE A” nets, with specific solutions for any type of track.

Services:

- Technical Consulting
- Supply and installation of material
- Seasonal maintenance



VIDORI bietet eine breite Palette von Stangen in verschiedenen Formen und Höhen für

Schutzvorrichtungen mit Netze “TYP A”, mit spezifischen Lösungen für aller Art von Pisten.


Angeborene Dienstleistungen:

- Technische Beratung
- Lieferung und Montage des Materials
- Saisonbedingte Wartung

1. Rete di protezione tipo A
2. Telo di scorrimento
3. Pali in ferro di diverse tipologie e altezze
4. Materasso circolare copricavo
5. Cavo di terra
6. Cavo di testa
7. Sistema greca con cordino, carrucole e moschettoni
8. Tirante di sollevamento rete
9. Sistema di fissaggio della rete a terra con cordino

1. Type A Protection net
2. Slide net
3. Iron poles of different types and heights
4. Circular Mattress cover cable
5. Earth cable
6. Head Cable
7. Zig zag system with rope, pulleys and carabiners
8. Cable to lift net
9. Fixing System of the net on the ground network with rope

1. Schutznetz typ A
2. Gleitplane
3. Stahlmasten verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Höhen
4. Cover kabel kreis matratze
5. Erdungskabel
6. Kopfkabel
7. Zig zag system mit seil, pulley und Karabiner
8. Kabel für Aufhebung des netz
9. Netzfixiersystem zum Boden mit dem Kabel



PALO TR / TR TOWER / TR STANGE



Cortina



Tonale

Cod. PaloTR



La Thuile



La Thuile

Dimensioni:
 altezza circa 8/9/10 m
 massima distanza tra rete e palo
 circa 5.30 mt
 struttura a sbalzo tralicciato

Sizes:
 height approx 8/9/10 m
 maximum distance between safety
 barrier and tower 5.30 mt
 overhanging lattice structure


Größen:
 Höhe mt 8/9/10 m
 Maximale Abstand zwischen dem
 Netze und Stange mt 5.30
 Gitterstruktur



La Thuile



La Thuile



Cortina




Cortina

PALO PRO / PRO TOWER / PRO STANGE



Åre



Val Gardena

Cod. PaloPro



Val Gardena



Åre

NEWS: Pali con pioli / Poles with stairs / Stangen mit Treppen

Dimensioni:
altezza 8/9 mt
tubo a sezione quadra
trattamento superficiale: zincatura a caldo o corten
possibilità di installare la seconda rete di protezione

Sizes:
height 8/9 mt
square section tube
possibility to install a second protection net
surface treatment: Hot galvanizing or corten

Größen:
höhe 8/9 mt
vierkantrohr
möglichkeit das zweite Schutznetz zu installieren
oberflächenbehandlung: Feuerverzinkung oder Corten



Val Gardena



Sarentino



Doganaccia



Val Gardena

PALO A C / C TOWER / C STANGE




Cod. PaloC




Dimensioni:
Ø 114 mm
altezza 5/6 mt

Sizes:
Ø 114 mm
height 5/6 mt

Größen:
Ø 114 mm
Höhe 5/6 mt




PALO RITTO IN FERRO / IRON STRAIGHT TOWER / GERADE EISENSTANGE



Dimensioni:
Ø 159 mm
Altezza da mt 6 fino a mt 12

Sizes:
Ø 159 mm
Heights from mt 6 to mt 12

Größen:
Ø 159 mm
Höhen von mt 6 bis mt 12




Cod. PaloRitto

PALO RETICOLATO IN FERRO **IRON LATTICEWORK TOWER / ZAUN EISENSTANGE**

Altezze su richiesta

Custom made heights

Höhen auf Anfrage



Cortina



Pila

Cod.
PaloReticolato



La Thuile



Kvitfjell




La Thuile




La Thuile



La Thuile



Kvitfjell



PALO CURVO / IRON STRAIGHT TOWER / GEKRÜMMTE STANGE



Tarvisio



Zoldo



Zoldo



San Vito

Cod. Palo0mbr

Dimensioni
Ø 114 mm
mt 4.3 / 5.3 / 6.3

Sizes
Ø 114 mm
mt 4.3 / 5.3 / 6.3

Größen
Ø 114 mm
mt 4.3 / 5.3 / 6.3

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

Cod. Cor

Treccia in polietilene Ø 6-8-9-10 mm
Polyethylene rope Ø 6-8-9-10 mm
Polyethylen Seil Ø 6-8-9-10 mm



Cod. CAR01

Carrucola Ø 100 mm per sollevamento rete
Pulley Ø 100 mm for lifting net
Pulley Ø 100 mm zum Heben Netze



Cod. CAR02

Carrucola con puleggia in nylon
per scorrimento corda
Sheave with nylon pulley for sliding iron
Pulley mit Nylon Riemenscheibe für Schiebetüren Seil



Cod. Mos10

Moschettone Ø 100 mm
Snap link Ø 100 mm
Karabinerhaken Ø 100 mm



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

Cod. Tir

Tirante con redancia
Tension rod with thimble
Rod mit Kausche



Cod. Fun

Fune in acciaio zincato
Galvanized steel cable
Verzinktem Stahl-Kabel
Ø 8-10-12 mm



Cod. Anc

Ancoraggio duck bill 88 o 68 mm
Anchorage duck bill 88 or 68 mm
Anker duck bill 88 oder 68 mm



Cod. Griglia

Griglia di ancoraggio completa di spuntoni
Grid anchor with spikes
Grill anker komplett mit spikes



Cod. Sdu

Spuntone a doppio uncino cm 60
Spike with double hook cm 60
Spike Doppelhaken cm 60



Cod. stp

Spuntone testa piatta cm 70 - 90 - 110
Spike Flathead cm 70 - 90 - 110
Spike Flachkopf cm 70 - 90 - 110



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

Cod. Tiv

Tirvit e rane:
accessori per mettere in tensione i cavi d'acciaio
Tirvit and frogs:
accessories to tension steel cables
Tirvit und Frösche:
Zubehör zum Spannen der Stahl kabel



Cod. CorA

Cordino per riparazione rete A
Treccia Ø 5 mm
Bobina da 200 mt
Colore ● ●
Rope to repair A net
Plait Ø 5 mm
Rolls 200 mt
Colors ● ●
Seil zu reparieren A netz
Kordel Ø 5 mm
Rolle 200 mt
Farben ● ●



Cod. CorB

Cordino per riparazione rete B
Treccia Ø 3,5 mm
Bobina da 400 mt
Colore ● ●
Rope to repair B net
Plait Ø 3,5 mm5
Rolls 400 mt
Colors ● ●
Seil zu reparieren B netz
Kordel Ø 3,5 mm
Rolle 400 mt
Farben ● ●



RETE DI PROTEZIONE TIPO A APPROVATA F.I.S. TYPE A PROTECTION NET F.I.S. APPROVED NETZE TYP A FIS EMPFOHLEN



Rete A - Höfen (Austria)



Rete A - Monte Baldo

RETE DI PROTEZIONE TIPO A 5X5

Rete in polietilene stabilizzato ai raggi UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, completa di bordo perimetrale di rinforzo

- Treccia: Ø 5 mm
- Maglia: 5x5 cm
- Altezza standard mt 4
- Misure standard: mt 25x4 / 15x4
- Spezzoni confezionabili a misura
- Colori disponibili: ● ●
- Peso: 570 g/m²
- Rete per piste omologate
- Rete con certificato di carico di rottura eseguito secondo la normativa UNI EN 1263-1

TYPE A PROTECTION NET 5x5

Net in UV stabilized polyethylene, high tenacity, water-repellent, thermofixed, knotted, completed with perimetral rope

- Plait: Ø 5 mm
- Mesh: 5x5 cm
- Standard height mt 4
- Standard sizes: mt 25x4 / 15x4
- Pieces can be made to measure
- Available colors: ● ●
- Weight: 570 g/m²
- Net for f.i.s approved ski slopes
- Net with breaking load certificate, performed according to UNI EN 1263-1

SCHUTZNETZ TYP A 5X5

Netze aus extra starkem Polyethylen UV-stabilisiert, wasserdicht, thermofixiert, Knoten Arbeiten, komplett mit Perimeter-Randverstärkung

- Kordel: Ø 5 mm
- Maschenweite: 5x5 cm
- Standard Höhe: mt 4
- Standardmaßen: mt 25x4 / 15x4
- Maße auf Anfrage
- Farben: ● ●
- Gewicht: 570 g/m²
- Netze für Skipisten FIS genehmigten
- Netze mit Zertifikat der Zugfestigkeit durchgeführt nach UNI EN 1263-1

Cod. A5x5



RETE DI PROTEZIONE TIPO A 7x7

Rete in polietilene stabilizzato ai raggi UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, completa di bordo perimetrale di rinforzo

- Treccia: Ø 5 mm
- Maglia: 7x7 cm
- Altezza standard 4 mt
- Misure standard: mt 50x4/40x4/30x4/25x4/20x4
- Colori disponibili: ● ●
- Peso: 390 g/m²
- Rete con certificato di carico di rottura eseguito secondo la normativa UNI EN 1263-1

TYPE A PROTECTION NET 7x7

Net in UV stabilized polyethylene, high tenacity, water-repellent, thermofixed, knotted, completed with perimetral rope


- Plait: Ø 5 mm
- Mesh: 7x7 cm
- Standard height mt 4
- Standard sizes: mt 50x4/40x4/30x4/25x4/20x4
- Available colors: ● ●
- Weight: 390 g/m²
- Net with breaking load certificate, performed according to UNI EN 1263-1

SCHUTZNETZ TYP A 7X7

Netze aus extra starkem Polyethylen UV-stabilisiert, wasserdicht, thermofixiert, Knoten Arbeiten, komplett mit Perimeter-Randverstärkung

- Kordel: Ø 5 mm
- Maschenweite: 7x7 cm
- Standard Höhe mt 4
- Standardgröße: mt 50x4/40x4/30x4/25x4/20x4
- Farben: ● ●
- Gewicht: 390 g/m²
- Netze mit Zertifikat der Zugfestigkeit durchgeführt nach UNI EN 1263-1

Cod. A7x7



RETE DI PROTEZIONE TIPO A 10x10

Rete in polietilene stabilizzato ai raggi UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, completa di bordo perimetrale di rinforzo

- Treccia: Ø 5 mm
- Maglia: 10x10 cm
- Altezza standard mt 4
- Spezzoni confezionabili a misura
- Colori disponibili: ● ●
- Peso: 230 g/m²
- Rete con certificato di carico di rottura eseguito secondo la normativa UNI EN 1263-1

TYPE A PROTECTION NET 10x10

Net in UV stabilized polyethylene, high tenacity, water-repellent, thermofixed, knotted, completed with perimetral rope

- Plait: Ø 5 mm
- Mesh: 10x10 cm
- Standard height mt 4
- Pieces can be made to measure
- Available colors: ● ●
- Weight: 230 g/m²
- Net with breaking load certificate, performed according to UNI EN 1263-1

SCHUTZNETZ TYP A 10X10

Netze aus extra starkem Polyethylen UV-stabilisiert, wasserdicht, thermofixiert, Knoten Arbeiten, komplett mit Perimeter-Randverstärkung

- Kordel: Ø 5 mm
- Maschenweite: 10x10 cm
- Standard Höhe mt 4
- Maße auf Anfrage
- Farben: ● ●
- Gewicht: 230 g/m²
- Netze für Skipisten FIS genehmigten
- Netze mit Zertifikat der Zugfestigkeit durchgeführt nach UNI EN 1263-1

Cod. A10x10



TELO DI SCORRIMENTO MODELLO WORLD CUP SLIDE NET WORLD CUP MODEL / GLEITPLANE WORLD CUP MODELL

Rete tessuta, rivestita in PVC, termosaldata, bordata e occhiellata su tutto il perimetro

- Maglia: mm 9x9
- Peso: 900 g/m²
- Dimensioni: mt 25 x h 2.18
- Colore: ●


Woven net, PVC coated, hot welded, bordered and buttonholed on all sides

- Mesh: mm 9x9
- Weight: 900 g/m²
- Sizes: mt 25 x h 2.18
- Color: ●

Gewebtes Gleitnetz, beschichtet mit PVC, geschweißt, mit Saum und Ösen an den gesamten Umfang,

- Maschenweite: mm 9x9
- Gewicht: 900 g/m²
- Maße: mt 25 x h 2.18
- Farbe: ●

Cod. telowcup



ANELLE ELASTICHE / ELASTIC HOOK / ELASTISCHER HAKEN

Cod. elastico26/42



Cod. elast.nero



Cod. elast.b/n



TELO DI SCORRIMENTO MODELLO TURISTICO SLIDE NET TOURIST MODEL / GLEITPLANE TOURIS MODELL

Cod. telotur



Rete in polipropilene termosaldata, bordata e occhiellata su tutto il perimetro

- Peso: 300-500 g/m²
- Dimensioni: mt 25 x h 1.60/2.00
- Colore: ● ●

Net in polypropylene, hot welded, bordered and buttonholed on all sides

- Weight: 300-500 g/m²
- Sizes: mt 25 x h 1.60/2.00
- Color: ● ●

Polypropylenetze, geschweißt, mit Saum und Ösen an den gesamten Umfang

- Gewicht: 300-500 g/m²
- Maße: mt 25 x h 1.60/2.00
- Farbe: ● ●

NOVITÀ / NEW / NEUE

TESSUTO ACCOPPIATO

Lastra di polietilene ad alta densità accoppiata a un tessuto in PVC, che permette un'alta resistenza all'abrasione nonché l'assorbimento in caso di eventuali impatti.


COUPLED FABRIC

high density polyethylene coupled to a PVC fabric, which allows high resistance to abrasion and absorption in the event of any impacts

GEWEBES GEKUPPELTE

Platte aus Polyethylen mit hoher Dichte, gekoppelt mit einem PVC-Gewebe, das ermöglicht eine hohe Abriebfestigkeit sowie die Absorption im Falle von Auswirkungen.

Cod. PE+PVC



Tunnel Cortina



Pista slittino Sesto



Saslong



Saslong



Saslong

STRUTTURA PER L'ALLARGAMENTO DELLE PISTE

struttura realizzata con dei telai e sostegni a sbalzo, che consente un allargamento medio della pista da 3.5 fino a 4 mt. Sul lato esterno sono montati dei sostegni per il fissaggio del tavolato necessario per contenere la neve e dei manicotti per l'inserimento dei pali necessari per il sostegno della rete di protezione.

STRUCTURE FOR THE ENLARGEMENT OF SLOPES

structure made of frames and supports cantilever, which allows an average enlargement of the slope from 3.5 up to 4 meters. On the outer side there are supports for fixing the planking necessary to contain snow and sleeves for the insertion of poles necessary for the support of protection net.

STRUKTUR FÜR DIE ERWEITERUNG DER PISTEN

Struktur mit Rahmen und Halterungen auskragenden, eine durchschnittliche Vergrößerung der Landebahn von 3,5 bis zu 4 Metern ermöglicht.

Sie sind auf der Außenseite der Stützen montiert für die Befestigung der Beplankung, erforderlich zu enthalten Schnee, und Hülßen zum Einsetzen der stangen, für die Unterstützung des netze.



Allargamento pista Sesto



Allargamento pista Sesto

Cod. modulo



Allargamento pista Sesto



Allargamento pista Sesto


SACCHI PER RICOVERO RETI A BAGS FOR A NET RECOVERY / TASCHEN FÜR A NETZE

Telo in polietilene stabilizzato ai raggi UV, idrorepellente, bordato e occhiellato su tutto il perimetro

Net in UV stabilized polyethylene, water-repellent, bordered and buttonholed on all sides

Polyethylenetze, UV-stabilisiert, wasserabweisend, mit Saum und Ösen an den gesamten Umfang

Cod. sac



TELO OMBRA 90% SENZA FINITURE

finito con asole
with loops
mit Schlitz

- Rotoli/rolls/rollen: mt 100 x h 1.00/2.00
- Peso/weight/gewicht: 132 g/m²
- Colore/color/farbe ●

Cod. sac01



TELO OMBRA 90% TIPO MEDIO

bordato e occhiellato
with eyelets
mit Ösen

- Rotoli/rolls/rollen: mt 18 x h 1.50/2.00
- Peso/weight/gewicht: 125 g/m²
- Colore/color/farbe ●

Cod. sac02



TELO OMBRA 90% TIPO EXTRA PESANTE

bordato e occhiellato
with eyelets
mit Ösen

- Rotoli/rolls/rollen: mt 18 x h 1.50/2.00
- Peso/weight/gewicht: 180 g/m²
- Colore/color/farbe ●

Cod. sac04





Pinzolo



Monte Baldo



Are - Svezia




San Vito



San Vito di Cadore



Auronzo di C.




Trento



Gardena



Peio



Cermis



Trento



Gardena



Pinzolo



Rhemes



Are




Rhemes



Monte Rosa



Gardena



Monterosa



Åre - Svezia



La Thuile



Åre



Åre - Svezia



Åre - Svezia



Åre - Svezia



Åre - Svezia