

PUNTE / BITS / BOHRER

Cod. widia



Punte Widia – Widia bits – Widia bohrer

Elica passo lungo
attacco 10 mm e SDS
Ø 28.30.32.35

Cod. allum



Punte in alluminio leggero / light aluminium bits
Leichte Aluminium Bohrer

Long spiral
shank 10 mm e SDS
Ø 28.30.32.35

Lange Spirale
Angriff 10 mm e SDS
Ø 28.30.32.35

Cod. allum Ø 50



Codoli di ricambio
Cilindrico Ø 10

Esagonale

Sds

Cod. codolo.cil



Cod. codolo.esag



Cod. codolo.sds



PUNTE IN PLASTICA / PLASTIC BITS / KUNSTSTOFF BOHRER

Attacco 10 mm e SDS
Ø 32 - 35
-60% peso

Shank 10 mm e SDS
Ø 32 - 35
-60% wight

Angriff 10 mm e SDS
Ø 32 - 35
-60% /gewicht

Cod. fox




Mod. Standard

**SET LAME DI RICAMBIO
REPLACEMENT BLADES
ERSATZSCHNEIDEN**

Ø 29 - 35 mm

set.fox



Mod. T

**BINDELLA
MEASURING TAPE / MASSBAND**

15/20/25mt



Cod. bindella

TRAPANI ELETTRONICI / ELECTRONIC DRILLS ELEKTRO BOHRMASCHINEN

Trapani a percussione completi di 2 batterie a litio 18V, carica batterie e valigetta
Hammer drills completed with 2 lithium batteries 18V, battery charger and carrying case
Schlagbohrer komplett mit 2 Lithium-Batterien 18V, Ladegerät und Transportkoffer

Cod. trap.milw



M18 FUEL

M18 FPD3-502X

TRAPANO A PERCUSSIONE M18 FUEL™

- Grazie alla coppia di 158 Nm permette di portare a termine i lavori più difficili
- Lungo solo 175 mm. Permette di accedere anche negli spazi più angusti
- Grazie alla funzionalità AUTOSTOP™, il trapano protegge l'operatore dall'iper rotazione dell'arto. M18 FPD3 infatti si ferma automaticamente proteggendo l'utilizzatore e segnalando l'attivazione della funzione AUTOSTOP™ tramite l'accensione di una spia luminosa sulla parte inferiore del trapano.
- Mandrino da 13 mm completamente in metallo, con denti carbide per la massima durata nel tempo e tenuta delle punte
- Applicazioni veloci anche sotto sforzo
- Il motore POWERSTATE™ brushless permette di erogare il massimo della coppia per poter portare a termine tutte le operazioni
- Display che indica la carica residua
- La frizione meccanica permette l'utilizzo di un'ampia gamma di misure e tipologie di viti
- Elettronica ottimizzata per massima autonomia
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettrodomestici a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™

Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500/ 0 - 2100
Mandrino autoserrante (mm)	13
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm)	89/ 16/ 16
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 33,000
Coppia max (Nm)	158
Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479860



TRAPANI CON MOTORE A SCOPPIO MOTOR DRILLS / MOTORSCHLAGBOHRMASCHINE

adatto per qualsiasi tipo di superficie
(ghiaccio, roccia, terreno duro)

suitable for any kind of surface
(ice, stone, hard ground)

für alle oboflächen geeignet (Eis, Felsen, Harter boden)

Cod. Hb26



Cod. Hb40



	HB26	HB40
Dimensioni	cm 55,5x21,5x26,5h	cm 72,5x26,5x26h
Peso a secco	6,5 Kg	11 Kg
Alimentazione	petrol 100%	petrol 100%
Capacità serbatoio	Lt 0,55	lt 0,63
Consumo alla max potenza	340 g/kW*h	497 g/kW*h
Motore 4 tempi (cilindrata)	25 cc	35,8 cc
Energia erogata	0,70 KW—1 HP	1,0 KW -1,3 HP
Diam. foro con punta standard	max 26 mm	max 40 mm
Potenza del singolo colpo	max 3,0 J	max 10 J
Attacco utensili	SDS-Plus	SDS-max
Livello di pressione sonora dB	89,1 dB	89,9 dB
Livello di potenza sonora dB	106,5 dB	107,5 dB
Livello di vibrazione m/s ²	12,1 m/s ²	9,6 m/s ²
Rotazione	SI	NO
Rotazione/ percussione	SI	SI
Percussione	SI	SI

PETTORALE / BIB / STARTNUMMER

Pettorale dim. cm b 48 x h 57 in Lycra bielastic, mod. CDM – personalizzabile
Bib dim. cm b 48 x h 57 in bielastic Lycra, mod. WCup – customizable
Startnummer dim. cm b 48 x h 57 in bielastic Lycra, mod. WCup - anpassbare

Cod. pett.CDM



Pettorale in TNT dim. cm b 30 x h 47,5 con laccetti ai fianchi o elastici - personalizzabile
TNT bib dim. cm b 30 x h 47,5 with side laces or elastics – customizable
TNT startnummer dim. cm b 30 x h 47,5 mit Seitenbindungen oder elastischen - anpassbare

Cod. TNT.lac



Pettorina in nylon dim. cm b 35 x h 50 con elastici ai fianchi, mod. bambino – personalizzabile
Nylon bib dim. cm b 35 x h 50 with side elastics, mod. kind – customizable
Nylon startnummer dim. cm b 35 x h 50 mit Seite elastischen, mod. kind – anpassbare

Cod. pett.baby.nyl



Pettorina in tnt dim. cm b 40 x h 50 con elastici ai fianchi, mod. bambino – personalizzabile
TNT bib dim. cm b 40 x h 50 with side elastics, mod. kind – customizable
TNT startnummer dim. cm b 40 x h 50 mit Seite elastischen, mod. kind – anpassbare

Cod. pett.baby.tnt



Pettorale Snowboard dim. cm b 56 x h 55 in tessuto poliestere elastico con elastici ai fianchi – personalizzabile
Snowboard elastic bib dim. cm b 56 x h 55 with side elastics – customizable
Snowboard elastisch startnummer dim. cm b 56 x h 55 mit Seite elastischen - anpassbare

Cod. Pett.Snowb




Pettorina dim. cm b 40 x h 50 in nylon colorato con elastici ai fianchi – personalizzabile
Nylon bib dim. cm b 40 x h 50 with side elastics – customizable
Nylon startnummer dim. cm b 40 x h 50 mit Seite elastischen - anpassbare

Cod. pett.nylon



BRACCIALE IN PVC CON VELCRO E TASCA TRASPARENTE PVC BRACELET WITH VELCRO AND TRANSPARENT POCKET PVC ARMBAND MIT KLETT UND KLAR TASCHE

Cod. bracciale



TELO OMOLOGATO FIS FIS APPROVED FLAG FIS PATENTIERTE FLAGGE

dim. cm 75x50 in tessuto traforato antivento – personalizzabile
dim. cm 75x50 windproof fabric – customizable
dim. cm 75x50 aus winddurchlässigem – anpassbare

Cod. TeloFis



PALO BABY / RUBBER POLE GUMMI STANGE

Palo baby in gomma con puntale liscio o vite
Rubber pole with smooth tip or short screw
Gummi stange mit glatter spitze oder kurzem schraubgewinde

Cod. palo.baby.punt.



Cod. palo.baby.vite



PORTA RADIO / RADIO BAG FUNKGERÄTETASCHE

Cod. Porta.radio



TELO JUNIOR JUNIOR FLAG / JUNIOR FLAGGE

dim. cm 60x40 in tessuto traforato antivento - personalizzabile
dim. cm 60x40 windproof fabric - customizable
dim. cm 60x40 aus winddurchlässigem - anpassbare

Cod. TeloJunior



PALO SPAZZOLINO BRUSH POLE / BÜRSTE STANGE

Palo spazzolino con puntale liscio – colori assortiti
Brush pole with smooth tip - assorted colors
Bürste stange mit glatter spitze - sortierten Farben

Cod. palo.spaz



BLOCCHI DI PARTENZA OMOLOGATI F.I.S. F.I.S. APPROVED START BLOCKS / ABSTOSSBLÖCKE FIS EMPFOHLEN

Piani di appoggio in grigliato di acciaio,
rivestiti in gomma zigrinata anti
scivolo + paletti in fibra di vetro

Bases in steel grille covered in anti-
slip rubber + fiberglass poles

Platte in Gitter aus Stahl mit Gummi
Anti-Rutsch + glasfaserstangen



Cod. Set.wcup



SET DI PARTENZA MOD. TURISTICO TURIST MODEL START SET ABSTOSSBLÖCKE TOURIST MODELL

Piani di appoggio in legno, rivestiti in gomma zigrinata anti
scivolo + paletti in legno

Wooden bases covered in anti-slip rubber + wooden poles

Holzplatte überzogen mit rutschfestem Gummi +
Holzstangen



Cod. Set.tur



PALA DA NEVE / SNOW SHOVEL / SCHNEESCHAUFEL

In plastica o alluminio

Plastic or aluminium

Kunststoff oder Aluminium

Cod. 413M

Polipropilene
Polypropylene
Polypropylen



Lunghezza
Length 470mm
Länge

Larghezza
Width 350mm
Breite

Lunghezza con manico
Length with handle
Länge mit Griff
1650mm

Peso
Weight 1,54kg
Gewicht

Cod. 411M

Plastica
Plasti
Kunststoff



Lunghezza
Length 345mm
Länge

Larghezza
Width 420mm
Breite

Lunghezza con manico
Length with handle
Länge mit Griff
1650mm

Peso
Weight 1,45kg
Gewicht

Cod. 422

Plastica
Plasti
Kunststoff



Lunghezza
Length 620mm
Länge

Larghezza
Width 220mm
Breite

Lunghezza con manico
Length with handle
Länge mit Griff
1650mm

Peso
Weight 1,40kg
Gewicht

Cod. 407M

Alluminio
Aluminium
Aluminium



Lunghezza
Length 430mm
Länge

Larghezza
Width 350mm
Breite

Lunghezza con manico
Length with handle
Länge mit Griff
1650mm

Peso
Weight 1,95kg
Gewicht

RASCHIETTO DA NEVE SNOW RASP / SCHNEE RAKE

cm 50x13

Cod. Raspa



POMPA CON MOTORE A SCOPPIO INTERNAL COMBUSTION ENGINE PUMPS SPRÜHER MIT VERBRENNUNGSMOTOR

Modello/Model/Modell	40007
Volume/Volume/Band	25 lt
Portata/Flow rate/Durchflußrate	6 lt/min
Pressione max/Max. pressure/Max. Druck	25 bar
Motore/Engine/Motor	1,03kW – 1,4 Hp
Pompa/Pump/Pumpe	pistoni/piston/Kolben



POMPA ELETTRICA PER COLORE ELECTRIC PUMP FOR COLOR ELEKTRO SPRÜHER FÜR FARBE

Modello/Model/Modell	F200 (50081)
Volume/Volume/Band	18 lt
Peso/Weight/Gewicht	5,4 kg
Pressione max/Max. pressure/Max. Druck	4,2 bar
Batteria/Battery/Batterie	12V – 7 A
Tempo di utilizzo/Usage time/Nutzungszeit	4 h ca.



POMPA MANUALE PER COLORE MANUAL PUMP FOR COLOR MANUELLE SPRÜHER FÜR FARBE

Modello/Model/Modell	30003 (INOX)
Volume/Volume/Band	16 lt
Resistenza/Resistance/Widerstand	7 bar



COLORANTE COLOURING / FARBSTOF

Pasta di base concentrata
base paste concentrated
Basispaste konzentrierte
Confezione / Pack / Packung lt 0,75
Proporzione / Proportion / Anteil 1:40
Colori / Color / Farbe: ● ●



GONFIABILI DI VARIE FORME E MISURE INFLATABLES OF VARIOUS FORMS AND SIZES INFLATABLE OF VERSCHIEDENEN FORMEN UND GRÖSSEN

