

STRUTTURE FISSE CON RETE "TIPO A"

FIXED STRUCTURES WITH "TYPE A" NET

FESTE STRUKTUREN VOM NETZE "TYP A"



La ditta VIDORI offre un'ampia gamma di pali con forme e altezze differenti per sistemi di protezione con reti di "TIPO A", con soluzioni specifiche per qualsiasi tipo di pista.

Servizi offerti:

- Consulenza tecnica
- Fornitura e montaggio del materiale
- Manutenzione stagionale



VIDORI company offers a wide range of poles of various shapes and heights for protection systems with "TYPE A" nets, with specific solutions for any type of track.

Services:

- Technical Consulting
- Supply and installation of material
- Seasonal maintenance



VIDORI bietet eine breite Palette von Stangen in verschiedenen Formen und Höhen für

Schutzvorrichtungen mit Netze "TYP A", mit spezifischen Lösungen für aller Art von Pisten.


Angebote Dienstleistungen:

- Technische Beratung
- Lieferung und Montage des Materials
- Saisonbedingte Wartung

1. Rete di protezione tipo A
2. Telo di scorrimento
3. Pali in ferro di diverse tipologie e altezze
4. Materasso circolare copricavo
5. Cavo di terra
6. Cavo di testa
7. Sistema greca con cordino, carrucole e moschettoni
8. Tirante di sollevamento rete
9. Sistema di fissaggio della rete a terra con cordino

1. Type A Protection net
2. Slide net
3. Iron poles of different types and heights
4. Circular Mattress cover cable
5. Earth cable
6. Head Cable
7. Zig zag system with rope, pulleys and carabiners
8. Cable to lift net
9. Fixing System of the net on the ground network with rope

1. Schutznetz typ A
2. Gleitplane
3. Stahlmasten verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Höhen
4. Cover kabel kreis matratze
5. Erdungskabel
6. Kopfkabel
7. Zig zag system mit seil, pulley und Karabiner
8. Kabel für Aufhebung des netz
9. Netzfixiersystem zum Boden mit dem Kabel



PALO PRO / PRO TOWER / PRO STANGE



Sesto



Sesto

Cod. PaloPro



Sesto



Are

Dimensioni:

altezza 8/9 mt
tubo a sezione quadra
trattamento superficiale: zincatura a caldo o corten
possibilità di installare la seconda rete di protezione

Sizes:

height 8/9 mt
square section tube
possibility to install a second protection net
surface treatment: Hot galvanizing or corten

Größen:

höhe 8/9 mt
vierkantrohr
möglichkeit das zweite Schutznetz zu installieren
oberflächenbehandlung: Feuerverzinkung oder Corten

PALO RETICOLATO IN FERRO IRON LATTICEWORK TOWER / ZAUN EISENSTANGE



Cortina

Altezze su richiesta
Custom made heights
Höhen auf Anfrage



Cortina

**Cod.
PaloReticolato**




Cina



Kvitfjell

PALO RITTO IN FERRO / IRON STRAIGHT TOWER / GERADE EISENSTANGE



Monte Rosa



Åre

Cod. PaloRitto



Cortina



Cina

Dimensioni:
Ø 159 mm
Altezza da mt 6 fino a mt 12

Sizes:
Ø 159 mm
Heights from mt 6 to mt 12

Größen:
Ø 159 mm
Höhen von mt 6 bis mt 12

PALO A C / C TOWER / C STANGE

in 2 pezzi: curva + punta / - in 2 pieces: curve + tip / in 2 Teilen: Kurve + Spitze



Forni



Pila

Cod. PaloC



San Vito di Cadore



San Vito di Cadore

Dimensioni:
Ø 114 mm
altezza 5/6 mt

Sizes:
Ø 114 mm
height 5/6 mt

Größen:
Ø 114 mm
Höhe 5/6 mt

PALO A C NEW / C NEW TOWER / C NEW STANGE

tronco unico / single trunk / einzelner Stamm



Monterosa



Zoncolan

Cod. PaloC New



Zoncolan



Zoncolan

Dimensioni:
Ø 114 mm
altezza 5/6 mt

Sizes:
Ø 114 mm
height 5/6 mt

Größen:
Ø 114 mm
Höhe 5/6 mt

PALO IN TUBO QUADRO / SQUARE TUBE POLE STANGE AUS VIERKANTROHR



Cod. PaloQuadro

Alta Badia



Alta Badia

Altezze su richiesta

Custom made heights

Höhen auf Anfrage

PALO CURVO / IRON STRAIGHT TOWER / GEKRÜMMTE STANGE



San Vito di Cadore

Cod. PaloOmbra



Zoncolan

Dimensioni
Ø 114 mm
mt 4.3 / 5.3 / 6.3

Sizes
Ø 114 mm
mt 4.3 / 5.3 / 6.3

Größen
Ø 114 mm
mt 4.3 / 5.3 / 6.3

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

Treccia in polietilene Ø 6-8-9-10 mm
Polyethylene rope Ø 6-8-9-10 mm
Polyethylen Seil Ø 6-8-9-10 mm

Cod. Cor



Carrucola Ø 100 mm per sollevamento rete
Pulley Ø 100 mm for lifting net
Pulley Ø 100 mm zum Heben Netze

Cod. CAR03



Cod. CAR04

Carrucola con doppia puleggia
Double pulley
Doppel pulley

Cod. CAR02

Carrucola con puleggia in nylon
per scorrimento corda
Sheave with nylon pulley for sliding iron
Pulley mit Nylon Riemenscheibe für Schiebetüren Seil



alluminio
aluminum
aluminium

acciaio inox
stainless steel
rostfreier Stahl



Cod. Mos10

Moschettone Ø 100 mm
Snap link Ø 100 mm
Karabinerhaken Ø 100 mm



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

Cod. Tir

Tirante con redancia
Tension rod with thimble
Rod mit Kausche




Cod. Fun

Fune in acciaio zincato
Galvanized steel cable
Verzinktem Stahl-Kabel
Ø 8-10-12 mm




Cod. Anc

Ancoraggio duck bill 88 o 68 mm
Anchorage duck bill 88 or 68 mm
Anker duck bill 88 oder 68 mm



Cod. AncNew

Ancoraggio con filo armonico per fissaggio cavo di terra
Harmonic wire anchor for fixing earth cable
Oberschwingungsdrahtanker zur Befestigung von Erdungskabeln



Cod. Griglia

Griglia di ancoraggio completa di spuntone
Grid anchor with spikes
Grill anker komplett mit spikes



Cod. Sdu

Spuntone a doppio uncino cm 60
Spike with double hook cm 60
Spike Doppelhaken cm 60



Cod. stp

Spuntone testa piatta cm 70 - 90 - 110
Spike Flathead cm 70 - 90 - 110
Spike Flachkopf cm 70 - 90 - 110



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

Cod. Tiv

Tirvit e rane:
accessori per mettere in tensione i cavi d'acciaio
Tirvit and frogs:
accessories to tension steel cables
Tirvit und Frösche:
Zubehör zum Spannen der Stahl kabel



Cod. CorA

Cordino per riparazione rete A

Treccia Ø 5 mm
Bobina da 125 mt ca.
Colore ● ●

Rope to repair A net

Plait Ø 5 mm
Rolls 125 mt ca.
Colors ● ●

Seil zu reparieren A netz

Kordel Ø 5 mm
Rolle 125 mt ca.
Farben ● ●



Cod. CorB

Cordino per riparazione rete B

Treccia Ø 3,5 mm
Bobina da 250 mt ca.
Colore ● ●

Rope to repair B net

Plait Ø 3,5 mm
Rolls 250 mt ca.
Colors ● ●

Seil zu reparieren B netz

Kordel Ø 3,5 mm
Rolle 250 mt ca.
Farben ● ●



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO / ACCESSORIES / ZUBEHÖR

Cod. Mor

MORSETTO ZINCATO
GALVANIZED CLAMP
VERZINKTE KLEMME



Cod. Grd

GRILLO ZINCATO
GALVANIZED SHACKLE
VERZINKTER SCHÄKEL



Cod. Red

REDANCIA ZINCATO
GALVANIZED THIMBLE
VERZINKTER FINGERHUT



Cod. Tendit

TENDITORE A 2 OCCHI
2-EYE TENSIONER
2-AUGEN-SPANNER



Cod. Mosc.ghi

MOSCHETTONE A
GHIERA MAILLON
SCREW GATE
CARABINER
SCHNELLVERBIN-
DUNGSGLIEDER



Cod. Grd.gir

GRILLO GIREVOLE
(GRILLO + GRILLO)
SWIVEL SHACKLE
(SHACKLE + SHACKLE)
WIRBELSCHÄKEL
(SCHÄKEL + SCHÄKEL)



Cod. Grd.anel.gir


GRILLO GIREVOLE (GRILLO + ANELLO)
SWIVEL SHACKLE (SHACKLE + RING)
SWIVEL SHACKLE (SHACKLE + RING)



RETE DI PROTEZIONE TIPO A APPROVATA F.I.S. TYPE A PROTECTION NET F.I.S. APPROVED NETZE TYP A FIS EMPFOHLEN



Rete A - Cortina d'Ampezzo



Rete A - Pila

RETE DI PROTEZIONE TIPO A 5X5

Rete in polietilene stabilizzato ai raggi UV,
alta tenacità, idrorepellente, termofissata,
lavorazione con nodo, completa di bordo
perimetrale di rinforzo


- Treccia: Ø 5 mm
- Maglia: 5x5 cm
- Altezza standard: mt 4
- Misure standard: mt 25x4 / 15x4
- Spezzoni confezionabili a misura
- Colori disponibili: ● ●
- Peso: 570 g/m²
- Rete per piste omologate
- Rete con certificato di carico di rottura eseguito secondo la normativa UNI EN 1263-1

TYPE A PROTECTION NET 5x5

Net in UV stabilized polyethylene, high
tenacity, water-repellent, thermofixed,
knotted, completed with perimetral rope

- Plait: Ø 5 mm
- Mesh: 5x5 cm
- Standard height mt 4
- Standard sizes: mt 25x4 / 15x4
- Pieces can be made to measure
- Available colors: ● ●
- Weight: 570 g/m²
- Net for f.i.s approved ski slopes
- Net with breaking load certificate, performed according to UNI EN 1263-1

Cod. A5x5



SCHUTZNETZ TYP A 5X5

Netze aus extra starkem Polyethylen UV-stabilisiert,
wasserdicht, thermofixiert, Knoten Arbeiten, komplett mit
Perimeter-Randverstärkung

- Kordel: Ø 5 mm
- Maschenweite: 5x5 cm
- Standard Höhe: mt 4
- Standardmaßen: mt 25x4 / 15x4
- Maße auf Anfrage
- Farben: ● ●
- Gewicht: 570 g/m²
- Netze für Skipisten FIS genehmigten
- Netze mit Zertifikat der Zugfestigkeit durchgeführt nach UNI EN 1263-1

RETE DI PROTEZIONE TIPO A 7x7

Rete in polietilene stabilizzato ai raggi UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, completa di bordo perimetrale di rinforzo

- Treccia: Ø 5 mm
- Maglia: 7x7 cm
- Altezza standard 4 mt
- Misure standard: mt 50x4/40x4/30x4/25x4/20x4
- Colori disponibili: ● ●
- Peso: 390 g/m²
- Rete con certificato di carico di rottura eseguito secondo la normativa UNI EN 1263-1

Cod. A7x7



TYPE A PROTECTION NET 7x7

Net in UV stabilized polyethylene, high tenacity, water-repellent, thermofixed, knotted, completed with perimetral rope

- Plait: Ø 5 mm
- Mesh: 7x7 cm
- Standard height mt 4
- Standard sizes: mt 50x4/40x4/30x4/25x4/20x4
- Available colors: ● ●
- Weight: 390 g/m²
- Net with breaking load certificate, performed according to UNI EN 1263-1

SCHUTZNETZ TYP A 7X7

Netze aus extra starkem Polyethylen UV-stabilisiert, wasserdicht, thermofixiert, Knoten Arbeiten, komplett mit Perimeter-Randverstärkung

- Kordel: Ø 5 mm
- Maschenweite: 7x7 cm
- Standard Höhe mt 4
- Standardgröße: mt 50x4/40x4/30x4/25x4/20x4
- Farben: ● ●
- Gewicht: 390 g/m²
- Netze mit Zertifikat der Zugfestigkeit durchgeführt nach UNI EN 1263-1

RETE DI PROTEZIONE TIPO A 10x10

Rete in polietilene stabilizzato ai raggi UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, lavorazione con nodo, completa di bordo perimetrale di rinforzo

- Treccia: Ø 5 mm
- Maglia: 10x10 cm
- Altezza standard mt 4
- Spezzoni confezionabili a misura
- Colori disponibili: ● ●
- Peso: 230 g/m²
- Rete con certificato di carico di rottura eseguito secondo la normativa UNI EN 1263-1

Cod. A10x10



TYPE A PROTECTION NET 10x10

Net in UV stabilized polyethylene, high tenacity, water-repellent, thermofixed, knotted, completed with perimetral rope

- Plait: Ø 5 mm
- Mesh: 10x10 cm
- Standard height mt 4
- Pieces can be made to measure
- Available colors: ● ●
- Weight: 230 g/m²
- Net with breaking load certificate, performed according to UNI EN 1263-1

SCHUTZNETZ TYP A 10X10

Netze aus extra starkem Polyethylen UV-stabilisiert, wasserdicht, thermofixiert, Knoten Arbeiten, komplett mit Perimeter-Randverstärkung

- Kordel: Ø 5 mm
- Maschenweite: 10x10 cm
- Standard Höhe mt 4
- Maße auf Anfrage
- Farben: ● ●
- Gewicht: 230 g/m²
- Netze für Skipisten FIS genehmigt
- Netze mit Zertifikat der Zugfestigkeit durchgeführt nach UNI EN 1263-1

TELO DI SCORRIMENTO MODELLO WORLD CUP SLIDE NET WORLD CUP MODEL / GLEITPLANE WORLD CUP MODELL

Rete tessuta, rivestita in PVC, termosaldata, bordata e occhiellata su tutto il perimetro

- Maglia: mm 9x9
- Peso: 900 g/m²
- Dimensioni: mt 25 x h 2.18
- Colore: ●

Cod. telowcup



Woven net, PVC coated, hot welded, bordered and buttonholed on all sides

- Mesh: mm 9x9
- Weight: 900 g/m²
- Sizes: mt 25 x h 2.18
- Color: ●

Gewebtes Gleitnetz, beschichtet mit PVC, geschweißt, mit Saum und Ösen an den gesamten Umfang,

- Maschenweite: mm 9x9
- Gewicht: 900 g/m²
- Maße: mt 25 x h 2.18
- Farbe: ●



ANELLE ELASTICHE / ELASTIC HOOK / ELASTISCHER HAKEN

Cod. elastico42



Cod. elast.nero



TELO DI SCORRIMENTO MODELLO LIGHT SLIDE NET LIGHT MODEL / GLEITPLANE LIGHT MODELL

Rete in polipropilene termosaldata, bordata e occhiellata su tutto il perimetro

- Peso: 300-500 g/m²
- Dimensioni: mt 25 x h 1.60/2.00
- Colore: ● ●

Cod. telolight



Net in polypropylene, hot welded, bordered and buttonholed on all sides

- Weight: 300-500 g/m²
- Sizes: mt 25 x h 1.60/2.00
- Color: ● ●

Polypropylenetze, geschweißt, mit Saum und Ösen an den gesamten Umfang

- Gewicht: 300-500 g/m²
- Maße: mt 25 x h 1.60/2.00
- Farbe: ● ●

STRUTTURA PER L'ALLARGAMENTO DELLE PISTE

struttura realizzata con dei telai e sostegni a sbalzo, che consente un allargamento medio della pista da 3.5 fino a 4 mt. Sul lato esterno sono montati dei sostegni per il fissaggio del tavolato necessario per contenere la neve e dei manicotti per l'inserimento dei pali necessari per il sostegno della rete di protezione.

STRUCTURE FOR THE ENLARGEMENT OF SLOPES

structure made of frames and supports cantilever, which allows an average enlargement of the slope from 3.5 up to 4 meters. On the outer side there are supports for fixing the planking necessary to contain snow and sleeves for the insertion of poles necessary for the support of protection net.


STRUKTUR FÜR DIE ERWEITERUNG DER PISTEN

Struktur mit Rahmen und Halterungen auskragenden, eine durchschnittliche Vergrößerung der Landebahn von 3,5 bis zu 4 Metern ermöglicht.

Sie sind auf der Außenseite der Stützen montiert für die Befestigung der Beplankung, erforderlich zu enthalten Schnee, und Hülsen zum Einsetzen der stangen, für die Unterstützung des netze.



Allargamento pista Zoncolan



Allargamento pista La Pila



Allargamento pista Sestriere



Allargamento pista Zoncolan



Allargamento pista Sesto



Allargamento pista Sesto



Allargamento pista Sestriere



Allargamento pista Sesto

Cod. modulo

SACCHI PER RICOVERO RETI A BAGS FOR A NET RECOVERY / TASCHEN FÜR A NETZE

Telo in polietilene stabilizzato ai raggi UV, idrorepellente, bordato e occhiellato su tutto il perimetro

Net in UV stabilized polyethylene, water-repellent, bordered and buttonholed on all sides

Polyethylenetze, UV-stabilisiert, wasserabweisend, mit Saum und Ösen an den gesamten Umfang

Cod. sac



ARTICOLI E RETI DI DELIMITAZIONE

DELIMITATION EQUIPMENTS AND NETS

ABSPERRNETZE UND ZUBEHÖR SCHUTZNETZE

TELO OMBRA 90% SENZA FINITURE

finito con asole
with loops
mit Schlitzze

- Rotoli/rolls/rollen:
mt 100 x h 1.00/2.00
- Peso/weight/gewicht:
132 g/m²
- Colore/color/farbe ●

Cod. sac01



TELO OMBRA 90% TIPO MEDIO

bordato e occhiellato
with eyelets
mit Ösen

- Rotoli/rolls/rollen:
mt 18 x h 1.50/2.00
- Peso/weight/gewicht:
125 g/m²
- Colore/color/farbe ●

Cod. sac02



TELO OMBRA 90% TIPO EXTRA PESANTE

bordato e occhiellato
with eyelets
mit Ösen

- Rotoli/rolls/rollen:
mt 18 x h 1.50/2.00
- Peso/weight/gewicht:
180 g/m²
- Colore/color/farbe ●

Cod. sac04

